



Handleiding


iTec Clean Air

Ionic UV Plasma luchtreiniger

Waarschuwing!


Het niet volgen van deze instructies kan schade aan het apparaat opleveren!

1




Na het product uitgepakt te hebben, de UV lamp te hebben gemonteerd (zie punt 6 voor montage instructies), en de stekker in het stopcontact te hebben gedaan, is het klaar voor werking.

2




Het apparaat wordt geactiveerd door de POWER knop in te drukken, de blauwe omlijsting van de knop geeft blauw licht om aan te geven dat het apparaat aan staat. De lucht wordt nu gereinigd en gecirculeerd.

3



De UV lucht sterilisatie wordt geactiveerd door op de UV LAMP knop te drukken, de blauwe omlijsting van de knop geeft blauw licht om aan te geven dat de UV lamp brandt.

4




De mate van reiniging is te regelen met de draaiknop midden op het paneel, deze kent 3 standen. Voor extra sterke luchtreiniging kunt u op de TURBO knop drukken, dit is het witte gedeelte van de draaiknop, nu zal de luchtreiniger de lucht gedurende 5 minuten op maximale sterkte reinigen, de knop zal blauw gaan branden ter indicatie dat de turbo functie geactiveerd is.

5 Wanneer en hoe moeten de stofverzamelende platen gereinigd worden (1)

Wanneer


Het CLEAN lampje zal gaan branden op het moment dat de stofverzamelende platen moeten worden gereinigd, onder normale omstandigheden na ongeveer 120 uur, tevens zal er een geluidssignaal te horen zijn.

De platen kunt u echter zo vaak u wil controleren op vervuiling of reinigen. Het is aan te raden dit 1 tot 2 keer per week te doen.



In extreme gevallen kan er een zoemend geluid hoorbaar zijn voordat het CLEAN lampje zal gaan branden, in dit geval is een grondige reiniging van de stofverzamelende platen nodig, het is aan te raden dit dan onmiddellijk te doen.


5 Wanneer en hoe moeten de stofverzamelende platen gereinigd worden (2)



Hoe

Haal de stekker uit het stopcontact. De houder van de stofverzamelende platen is aan de bovenzijde uit te nemen, de platen zijn te reinigen met een licht vochtige doek, als de houder wordt teruggeplaatst (mochten de platen vochtig zijn geworden, laat ze dan even drogen), gaat het apparaat weer werken.

6 Wanneer en hoe moet de UV lamp worden vervangen




Wanneer

Na ongeveer 8.000 werkuren is het aan te raden de UV lamp te vervangen om de reinigende werking op peil te houden. Dit komt ongeveer overeen met één jaar van continue werking.

Hoe


De achterste kap van het apparaat is te verwijderen door het knopje aan de onderzijde van de kap naar beneden te drukken, de kap kan dan losgeschoven worden. De lamp is te verwijderen door deze een kwartslag te verdraaien. De nieuwe lamp is via dezelfde methode te monteren. U monteert de kap weer door de twee pijlen uit te lijnen (zie illustratie "step one") en vervolgens de kap naar beneden te schuiven zodat de te pijlen zijn uitgelijnd zoals in illustratie "step two".

Vervangende UV lampen zijn verkrijgbaar van Philips, typenr. TUV15W G15T8.




- Verwijder de kap niet zonder noodzaak.
- Het apparaat functioneert niet als de stofverzamelende platen zijn verwijderd of als de achterste kap is verwijderd.

7 Stroomkabel



De lengte van de stroomkabel is aan te passen zoals getoond op illustratie

8



Om het apparaat te verplaatsen, is het apparaat vast te houden aan de greep aan de achterzijde.

Door het apparaat op te tillen aan de greep van de stofverzamelende platen, riskeert u schade aan het apparaat of verminderde werking.

9 Opslaan


Als u het apparaat niet gebruikt, is het aan te raden het apparaat op te slaan in de doos, met de stroomkabel opgerold aan de haspel, en het apparaat droog en in de schaduw te bewaren.

Waarschuwing!

Het niet volgen van deze richtlijnen kan resulteren in schade aan het apparaat of gevaarlijke situaties opleveren



Wanneer een waarschuwingslampje oplicht (BREAK of SHORT) brandt, breng het apparaat terug naar uw verkoper. Probeer niet zelf het apparaat te openen of te repareren. Als het CLEAN lampje brandt dienen de stofverzamelende platen gereinigd te worden.



Raak het apparaat of de stekker niet aan met natte handen, gebruik of sla het apparaat niet op in de badkamer of op andere vochtige plaatsen.



Plaats het apparaat alleen op een rechte ondergrond. Laat het apparaat niet vallen of zware voorwerpen op het apparaat liggen.



Kijk nooit direct in de UV lamp, of houdt het gezicht vlak voor het rooster aan de voor- of achterzijde. Gebruik de lamp nooit voor andere doeleinden. Gebruik alleen een UV lamp met dezelfde specificaties.



Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, het apparaat is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Vermijdt ruimtes met hoge luchtvochtigheid.



Steek geen scherpe objecten door de roosters, dit kan resulteren in defecten of een elektrische schok.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Itec luchtreiniging:



www.itecluchtreiniging.nl
info@itecluchtreiniging.nl

T (0571)

9 CE conformiteitsverklaringverklaring

