



PUREAIRPRO

CH-200



CBT-6



KJS-6

Geurbestrijding, luchtzuivering, bestrijding van micro-organismen en desinfectering



Effectief tegen geuren en micro-organismen

Niets is zo sterk als ozon als het gaat om de effectieve en permanente bestrijding van geuren en micro-organismen in ruimten als huizen, voertuigen, vaartuigen, kleedruimten, hotelkamers, opslagruimten en alle andere plaatsen waar onaangename geuren kunnen ontstaan.

Voor deze reden wordt ozon al sinds vele jaren voor de bestrijding van geuren gebruikt. Ozon is echter ook zeer effectief tegen micro-organismen zoals virussen, bacteriën en schimmels. Vandaar dat ozon ook toegepast wordt voor de sterilisatie van operatiekamers, luchtbehandelingssystemen en bijvoorbeeld ook voor de zuivering van water.

De PureAirPro ozongeneratoren kenmerken zich door eenvoudig inzetbaar te zijn en snel en effectief geuren te verwijderen en micro-organismen te elimineren voor een zuiver en veilig binnenklimaat.

Het programma bestaat uit drie modellen:

De **CH-200** produceert 200mg ozon per uur en is hiermee geschikt voor geurbestrijding in kleine ruimten of voor doorlopende inzet in een grote ruimte. Het toestel is voorzien van een luchtpomp wat betekent dat er een kleine hoeveelheid lucht uit het toestel wordt geblazen maar deze lucht bevat een sterk geconcentreerde hoeveelheid ozon. De CH-200 wordt geleverd met slangaansluiting en siliconenslang met watersteen, de geozoniseerde lucht is hiermee ook in water te pompen voor waterzuivering of de ozon is via de slang een ruimte in te pompen zodat u zelf niet de te behandelen ruimten hoeft te betreden.

De **CBT-6** produceert 6.000mg ozon per uur en is hiermee geschikt om bijvoorbeeld in één sessie een hotelkamer te ontgeuren. De CBT-6 is ook zeer geschikt voor voertuigen omdat net als bij de CH-200 de geconcentreerde ozon via de meegeleverde siliconenslang een voertuig is in te pompen zodat het toestel zelf buiten het voertuig kan staan om steeds van verse lucht ozon te produceren. Net als de CH-200 kan de CBT-6 ook voor waterzuivering worden gebruikt. Als de CBT-6 in een ruimte groter dan in een voertuig wordt ingezet is het aan te raden een ventilator in de ruimte te plaatsen om de ozon door de ruimte te verspreiden. Voor de meeste toepassingen is één behandeling voldoende maar voor ruimten waarin de (bijvoorbeeld sigarettenrook) geur diep is doorgedrongen kan het zijn dat enkele behandelingen nodig zijn.

De **KJS-6** heeft dezelfde capaciteit als de CBT-6 echter heeft deze ozongenerator een ingebouwde ventilator en wordt geozoniseerde lucht met een krachtige luchtstroom de ruimte ingeblazen waardoor de geurafbrekende werking zich nog sneller verspreidt, De KJS-6 is geschikt voor hotelkamers, magazijnen, medische faciliteiten, kleedkamers en alle andere locaties waar in één behandeling een zo krachtig mogelijke geurbestrijding of ontsmetting plaats dient te vinden.

Ozongeneratoren zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik, een ozongenerator moet zorgvuldig gebruikt worden. In de ruimte waar het toestel wordt gebruikt dienen geen mensen of dieren aanwezig te zijn, ook moet de ruimte na gebruik goed geventileerd worden zodat de ozon kans krijgt om af te breken. Lees de handleiding zorgvuldig, bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.



PureAirPro	CH-200	CBT-6	KJS-6
Gewicht	0,70 kg	6,3 kg	6,3 kg
Opbrengst luchtpomp	1 L/min	17 L/min	
Ozonproductie	200 mgr/uur	Instelbaar 1,2 - 6 gr/uur	5,62 gr/uur
Geschikt voor waterstroom	2 - 3 m ³ p/uur	2 - 3 m ³ p/uur	
Voltage	12 V	220 V - 240 V	220 V - 240 V
Stroomverbruik	9 W	130 W	90 W
Afmetingen (mm, HxBxD)	65 x 120 x 140	280 x 220 x 330	280 x 155 x 350
Afmeting waterslangaansluiting	4*8 mm	4*8 mm	
Geschikt voor ruimte tot maximaal	400 m ³	1.000 m ³	1.300 m ³



CBT-6



CH-200



KJS-6

Itec Luchtreiniging

Koppelstraat 7
7391AK Twello
0571 840 844

info@itecluchtreiniger.nl
www.itecluchtreiniger.nl

