

Luchtreiniger Airbi SPRING WiFi



Handleiding

(versie 1.1)



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt!

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar ze veilig voor latere referentie. Indien nodig, geef ze door aan de volgende eigenaar.


1. Het apparaat mag alleen in huis worden gebruikt voor de doeleinden die in deze instructies zijn beschreven. Ongeoorloofd gebruik en technische aanpassingen aan het apparaat kunnen levens- en gezondheidsgevaar veroorzaken.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 10 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud van de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
3. Controleer na het uitpakken of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Als u schade vindt, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer. We raden aan de verpakking te bewaren voor eventueel toekomstig gebruik.
4. Controleer voor het eerste gebruik of de apparaatparameters (elektrische spanning, enz.) overeenkomen met de lokale omstandigheden.
5. Gebruik het apparaat in een omgeving van 10°C tot 30°C. Gebruik het niet buiten.
6. Zet het apparaat alstublieft meer dan 1 meter van de tv of radio vandaan. Het wordt aanbevolen om het apparaat op een vlakke grond in de kamer te plaatsen.
7. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Stel het stroomsnoer niet bloot aan directe warmte (zoals bijvoorbeeld een verwarmde kookplaat, open vlammen, warme ijzeren zolplaten of kachels). Bescherm de stroomkabels tegen olie.
8. Zet het apparaat altijd op een hard, vlak horizontaal oppervlak. Er moet een opening van minstens 20 cm zijn aan beide zijden en achterkant van het product, terwijl het 30 cm vanaf het bovenoppervlak is.
9. Plaats niets op het apparaat en blokkeer de luchtinlaat en -uitlaat niet.
10. Controleer voordat je het apparaat gebruikt of de netadapter of het stroomsnoer niet beschadigd is. Gebruik het niet als het snoer beschadigd is.
11. Als het stroomkabel beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een door de fabrikant geautoriseerde reparatiewerkplaats of door vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen
12. Schakel het apparaat uit en trek de stekker eruit voordat je aan de beurt bent, zoals het schoonmaken van filters, onderhoud.
13. Til het apparaat niet op of verplaats het apparaat niet terwijl het werkt.
14. Raak het snoer niet aan met natte handen, dat kan een elektrische schok veroorzaken.
15. Steek geen vingers of metalen voorwerpen in de luchtuitgang, dit kan een elektrische schok veroorzaken.
16. Laat geen water, brandbaar wasmiddel of andere vloeistof in het product komen, dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
17. Dit product mag niet worden gebruikt als dagelijkse ventilator, stofreiniger of afzuigkap.
18. Plaats het apparaat niet op te vochtige of te warme plekken.
19. Gebruik het apparaat niet in een aromatherapie-geurende insecticideomgeving.
20. Bewaar het apparaat op een droge plek waar kinderen niet toegankelijk zijn (pak het apparaat in).
21. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door onjuist gebruik van het apparaat.

Verpakkingslijst

- Apparaat

- Afstandsbediening
- Filters (3 stukken)
- Gebruikershandleiding


Zuiveringsschema




Voor het eerste gebruik

Haal filters uit het apparaat Inall filters en het voorpaneel in deze volgorde

1. Open de voorkant




2. Haal de filters eruit




3. Verwijder al het verpakkingsmateriaal


1. installeer een antibacterieel en HEPA-filter – zorg ervoor dat de lipzijde naar je toe is



2. installeer een koud katalysator en een formaldehydevetrijderingsfilter – zorg ervoor dat de lipzijde naar je toe is



3. Installeer Prefilter – zorg ervoor dat de lipzijde naar je toe is




- Installeer het achterste voorpaneel

Overzicht van de controle



- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Aan/uit-knop | 5. Nachtmodusknop |
| 2. Kinderslotknop | 6. Ventilatorsnelheidsknop |
| 3. Ionisatorknop | 7. Auto Mode knop |
| 4. Timerknop | 8. UV-lamp knop |

Overzicht van de weergave



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. PM2.5 - deeltjeswaarde | 6. Kinderslotpictogram |
| 2. UV-lampicoon | 7. Filtervervangingsicoon |
| 3. AUTO-modus icoon | 8. wifi-icoon |
| 4. NIGHT-moduspictogram | 9. Fansnelheidspictogram |
| 5. Ionisatorpictogram | 10. Luchtkwaliteitsicoon |

Bedieningsinstructie

Aan/uit-knop

Het apparaat staat in stadby-modus nadat je het stroomsnoer in het stopcontact hebt gestoken. Raak de aan/uit-knop aan. Het apparaat werkt dan in AUTO-modus. Nadat je opnieuw op de aan/uit-knop hebt gedrukt, schakelt het apparaat uit naar standby-modus. Opmerking: Het apparaat heeft een schakelaar voor het frontpaneel en een valbeveiligingsschakelaar. Hij gaat niet aan als het frontpaneel wordt verwijderd of het apparaat omvalt.



Kinderslotknop

Alle knoppen worden uitgeschakeld als je op het kinderslot drukt. Het icoon licht op en blijft draaien. Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om deze modus te verlaten.




Ionisatorknop

De ionisator gaat aan/uit als je op deze knop drukt. Het icoon licht dienovereenkomstig op en neer.



Timerknop

Druk op deze knop om de werktijd in te stellen. Elke keer verhoog ik 30 minuten. Het wordt na 12 uur gerecycled. Het displaypaneel toont 00:30, 1:00, 1:30, 2:00... Je kunt 3 seconden indrukken om deze modus te verlaten. Zodra de vooraf ingestelde tijd is verlopen, gaat het apparaat in stand-by modus en verlaat de timermodus.

**UV-knop**


Druk op deze knop om de UV-sterilisatiefunctie aan en uit te zetten. Het icoon licht tegelijk op of uit.

**AUTO-knop**

Druk op deze knop om het apparaat in de automatische modus te zetten. Het icoon licht tegelijkertijd op. In deze modus past het apparaat het ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van de mate van luchtvervuiling. $PM_{2.5} < 60$ (lage snelheid), $60 \leq PM_{2.5} < 150$ (gemiddelde snelheid), $PM_{2.5} \geq 150$ (hoge snelheid).

**Nachtmodusknop**


Het displaypaneel en het lampje gaan uit zodra de slaapstand begint. De motor werkt op lage snelheid. De timer is beschikbaar in deze modus. Het apparaat gaat na het instellen van de tijd in stand-by modus. Druk op een willekeurige knop om de slaapstand te verlaten.

**Snelheidsmodusknop**

Druk op deze knop om de ventilatorsnelheid (laag, medium, hoog) te regelen en laat het apparaat de automatische modus verlaten. De motorsnelheid wordt niet geregeld door een luchtkwaliteitsensor.

**Werktijd**

Houd de kinderslotknop 5 seconden ingedrukt in de normale modus (kinderslot niet actief) en je ziet de opgebouwde werktijd van het apparaat. Het verdwijnt na 3 seconden.

**Luchtkwaliteitsicoon**

Dit icoon informeert je over de luchtkwaliteit in de kamer. Groen betekent goed, oranje kleur betekent slechtere kwaliteit en rood duidt op slechte luchtomstandigheden.



Verbinding met WiFi – bediend via app


Je kunt de applicatie op je smartphone of tablet (iOS, Android) gebruiken om het apparaat te bedienen. Voordat het apparaat via de applicatie kan worden aangestuurd, is het noodzakelijk het apparaat te configureren en verbinding te maken met een WiFi-netwerk. Instructies voor toepassing en installatie van het apparaat zijn te vinden op www.airbi.cz/spring-wifi




Productverzorging en onderhoud

Pre-filter (elke 15 dagen)

- Gebruik alsjeblieft de stofzuiger om het stof op het oppervlak van het scherm schoon te maken of was met water en droog het grondig.

**Koud-katalysator filter / Hoog-effectie formaldehyde verwijderfilter** (elke 2 maanden)


- Gebruik de stofzuiger om het stof van het scherm te verwijderen.
- Plaats het filter in de geventileerde ruimte. Niet blootstellen onder het felle zonlicht.
- Gebruik geen water om het filter schoon te maken.

**Antibacteriële / Echte HEPA-filter** (elke 2 maanden)


- Gebruik de stofzuiger om het stof van het scherm te verwijderen.
- Plaats het filter in de geventileerde ruimte. Niet blootstellen onder het felle zonlicht.
- Gebruik geen water om het filter schoon te maken.

**Negatieve ionengenerator**

- Als je het apparaat hoort kraken, gebruik dan de borstelpen als schoonmaakmiddel en maak regelmatig het stof rond het negatieve ion-niveau schoon.

**Deeltjessensor** (elke 2 maanden)

- Met een droog wattenstaafje en regelmatig reinigen van de lens om vocht en rook te verwijderen, verwijder de buitenste afdekking van de deeltjessensor en gebruik het droge wattenstaafje om de lens schoon te maken.
- Zorg ervoor dat je de stroom afsluit voordat je schoonmaakt.
- Bestraald met licht wanneer het niet duidelijk kan zien.

**Tips**

- Zorg ervoor dat je de stroom afkoppelt voordat je schoonmaakt en onderhoudt.
- Haal de stekker uit als het apparaat al lange tijd niet in gebruik is.
- Afhankelijk van het gebruik van plaatsen en methoden (bijvoorbeeld een gezin met veel rokers of een plek met ernstige vervuiling) wordt de levensduur van het filter verkort. Vervang het filter alsjeblieft op tijd.
- Gebruik geen agressieve geconcentreerde wasmiddelen om het apparaat schoon te maken.


Filtratiesysteem

1. **Voorfilter:** Aluminiumlegering stofopvangfilter aan de voorkant, met meerlaagse gegolfde aluminium netten, lage beginweerstand, hoge stofopvangcapaciteit. Kan verontreinigende stoffen zoals grote stofdeeltjes, haren, stuifmeel, zwevende deeltjes, enzovoort filteren. Is

wasbaar en herbruikbaar.

2. **Koud katalysatorfilter:** de koude katalysator zal het katalysatoreffect hebben in een normale leefomgeving zonder externe hulp zoals UV-licht, zonlicht, hoge temperatuur of druk. Het katalyseert formaldehyde, ammoniak, benzeen, TVOC, waterstof, sulfide en andere schadelijke gassen om met zuurstof te werken, en breekt deze vervolgens af tot water en CO₂
3. **Hoog-effectief formaldehydewerwijderingsfilter:** Dit is een verwijderingsfilter, ontworpen om formaldehyde snel te adsorberen en af te breken. Het is gemaakt van materiaal van topkwaliteit voor een verbeterde duurzaamheid. Dit verwijderfilter is een ideale keuze voor huishoudelijk en kantoorgebruik.
4. **Antibacterieel filter:** Antibacteriële stof weerstaat kolonisatie door bacteriën om het risico op verspreiding van infecties en het ontwikkelen van onaangename geuren te verminderen. Langdurige bescherming tegen ongewenste organismen.
5. **Echt HEPA-filter:** Adsorbs verspreiden deeltjes tot 0,0001 mm zoals stuifmeel, drijvend stof en bacteriën met een zuiveringsefficiëntie van meer dan 99,9%. Voorkoming van de verspreiding van bacteriële en virale organismen in de lucht.
6. **UV-lamp:** helpt de lucht te zuiveren. Deze functie is optioneel (hij kan aan of uit worden gezet).
7. **Aniongenerator:** Dubbelkern-aniongenerator geeft een grote hoeveelheid anionen vrij en maakt de zuurstof negatief geladen. Anionen verwijderen niet alleen stof, doden bacteriën en zuiveren lucht efficiënt, ze vergemakkelijken ook de synthese in het menselijk lichaam en de opslag van vitamines.

Vervanging van de filters




1. Voorfilter

2. Koud-katalysator filter / Hoog-effectie formaldehyde verwijderingsfilter

3. Antibacteriële / Echte HEPA-filter


Het apparaat heeft een functie voor filterwisselen. Het staat ingesteld op 15:00 uur. Vervang alstublieft het formaldehyde/koude katalysator filter (nr. 2) en het antibacteriële/HEPA-filter (nr. 3) wanneer het "verander"-icoon oplicht. Druk ook alsjeblieft 5 seconden op de kinderslotknop om deze functie te resetten.



- A) Druk op het midden van de voorkant om de bovenste knop uit zijn positie te krijgen.
- B) Haal het voorpaneel eruit.
- C) Haal de filters één voor één eruit.
- D) Vul nieuwe filters één voor één in in de juiste volgorde in.

Vervanging van UV-lamp

UV-lampen moeten 1x vervangen worden gedurende 2-3 jaar, afhankelijk van het gebruik.



Hoe vervang je een UV-lamp:

- Trek het apparaat uit het stopcontact, verwijder de voorklep en haal alle filters eruit.
- Leg een platte schroevendraaier onder de UV-lamp (van links onder ongeveer 8 cm - 5e rib van de afdekking) en schuif hem langzaam naar rechts totdat je het veiligheidsslot losmaakt. Daarna kun je een beetje aan de linkerkant van de UV-lamp trekken. Op dat moment kun je UV-lamp uit contacten aan de rechterkant (in de richting naar links) trekken.
- Plaats eerst de UV-lamp in de contacten aan de rechterkant en duw dan de linkerkant naar de achterkant van het paneel totdat je een krakgeluid hoort.

Probleemoplossing

Problemen	Oplossing
Kan niet aanzetten of knop reageert niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer het stroomsnoer als het is aangesloten. • Controleer de voorplaat als deze afgedekt is. • Controleer of het apparaat niet in de kindervergrendelingsmodus staat. • Controleer of het apparaat op de vlakke plek staat.
De lucht is vuil, maar de indicator geeft nog steeds groene kleur aan.	De deeltjessensor is vuil, je moet hem schoonmaken.
Vreemd geluid tijdens de operatie.	De negatieve ionengenerator heeft te veel stof, maak hem schoon.
Vreemde geur van het apparaat.	Filters zijn vuil, maak schoon of vervang filters.
De werktijd van de luchtreiniger is lang, maar de luchtkwaliteit is niet verbeterd.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of je filterzakken hebt verwijderd. • Controleer of je filters in de juiste volgorde hebt geïnstalleerd.
Het display toont F1 of F2	Zet de stroom onmiddellijk uit en zoek de onderhoudsafdeling op.

Technische specificaties

Nominale spanning	220-240 V, 50/60 Hz
Macht	80 W
WiFi-frequentie	2,4 GHz
Standaard	IEEE 802.11 b/g/n
Max. radiovermogen	20 dBm
Geluid	28/38/55 dB (A)
Ionisator	20 miljoen/cm ³
Luchtprestaties	320 m ³ /u

Max. kamerdimensie	50 m2
Afmetingen	370 x 195 x 665 mm
Gewicht	8,5 kg

Verwijdering van het apparaat (omgeving)

De Europese richtlijn 2012 / 19 / CE inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen worden gedumpt in de normale, ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden verzameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het doorgestreepte "wheeled bin"-symbool op het product herinnert u aan uw verplichting, namelijk dat wanneer u het apparaat afvoert, het apart moet worden opgehaald. Consumenten dienen contact op te nemen met hun lokale overheid of winkel voor informatie over de juiste verwijdering van hun oude apparaat.



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van EMC-richtlijn 2014/30/EU. Het apparaat is goedgekeurd voor gebruik in EU-landen en draagt daarom de CE. Alle benodigde documentatie is beschikbaar op het importadres.

Wijzigingen in technische parameters, eigenschappen, printfouten in de handtekening gereserveerd.

Importadres:
Bibetus s.r.o.
Loosova 262/1
Brno 638 00
Tsjechische Republiek
E-mail: info@bibetus.cz

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Bibetus s.r.o. dat het radioapparaattype Airbi SPRING (model KJ320FK06C) voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.airbi.cz.