

Luchtreiniger Airbi SPRING



Gebruikers handleiding

(versie 1.0)



Gelieve de handleiding grondig lezen voor gebruik!

Belangrijke veiligheids instructies

Zorg ervoor dat u de handleiding zorgvuldig leest. Deze informatie zal u helpen om vertrouwd te raken met uw nieuwe apparaat, om alle functies en onderdelen ervan te leren kennen om belangrijke details te achterhalen over het eerste gebruik en hoe het te bedienen, en om advies te krijgen in geval van fouten.

- Het opvolgen en respecteren van de instructies uit uw handleiding voorkomt schade als gevolg van defecten van onjuist gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die optreedt als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 10 jaar.
- Na uitpakken te hebben dient u het apparaat te inspecteren op transport schade. Als u schade vindt, neem dan contact op met uw wederverkoper. Wij raden u aan de verpakking te bewaren voor eventueel toekomstig gebruik.
- Voor het eerste gebruik controleert u eerst of de parameters van de luchtreiniger (voltage, etc.) overeen komen met de lokale omstandigheden.
- Gebruik de luchtreiniger in een omgeving van 10°C tot 30°C. Gebruik haar niet buiten.
- Gelieve de luchtreiniger meer dan 1 meter verwijderd te houden van TV of radio. Het wordt aangeraden om de luchtreiniger op een platte ondergrond in de kamer te zetten.
- Plaats de luchtreiniger niet naast een warmtebron. Stel de stroomkabel niet bloot aan directe warmte en bescherm haar tegen olie.
- Plaats de luchtreiniger altijd op een harde, horizontale en platte ondergrond. Houd aan beide zijden minimaal 20 cm vrij, houd 30 cm vrij aan de bovenkant.
- Plaats niets bovenop de luchtreiniger en laat de lucht toe/uitlaat vrij.
- Controleer voor gebruik de stroomkabel op schade.
- Mocht de stroomkabel beschadicht zijn dan moet hij vervangen worden door de fabrikant of de wederverkoper.
- Sluit de luchtreiniger af en ontkoppel van stroom voor u begint aan het onderhoud van de machine of de filters.
- Verplaats de luchtreiniger niet tijdens zij in werking is.
- Zorg dat uw handen droog zijn voor u de stroomkabel aanraakt.
- Geen voorwerpen en/of vingers in de lucht uitlaat. Dit kan een schok veroorzaken.
- Geen vloeistoffen het product in laten lopen, Dit kan een schok veroorzaken.
- Dit product is niet bedoelt als dagelijkse ventilator, stof reiniger of afzuiger tijdens het koken.
- Plaats de machine niet in te vochtige en/of te hete ruimtes.
- Gebruik de machine niet in aromatherapie geur insecticide omgevingen.
- De machine dient in droge omstandigheden buiten het bereik van kinderen opgeslagen te worden (sla op in originele verpakking)
- Fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade dankzij onjuiste behandeling van de machine

Paklijst

- Machine
- Afstand bediening
- filters (3 st)
- Gebruiker handleiding

Reinigings regeling



Voor eerste gebruik

Haal de filters uit de machine


1. Open het voor paneel




2. Verwijder de filters

Bevestiging van de filters en het voor paneel

1. Installeer antibacteriële HEPA filter – Maak zeker dat de tab zijde naar u toe wijst




2. Installeer de katalyst en formaldehyde filter – Maak




3. Verwijder al het verpakking materiaal



zeker dat de tab zijde naar u toe wijst



3. Installeer Prefilter – Maak zeker dat de tab zijde naar u toe wijst




- Bevestig het voor paneel

Display overzicht



- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Aan/uit knop | 5. nacht mode knop |
| 2. kinderslot knop | 6. Ventilatie snelheid knop |
| 3. ionizer knop | 7. auto mode knop |
| 4. timer knop | 8. UV lamp knop |

Display overzicht



- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. PM2.5 – Deel waarde | 6. kinderslot icoon |
| 2. UV lamp icoon | 7. filter vervangen icoon |
| 3. AUTO mode icoon | 8. ventilatie icoon |
| 4. NIGHT mode icoon | 9. lucht kwaliteit icoon |
| 5. ionizer icoon | |

Operationele instructies

Aan/uit knop

Machine wordt opgestart in de stand-by mode zodra zij voorzien wordt van stroom. Raak de aan/uit knop aan. De machine zal opstarten in AUTO mode. Druk de knop nogmaals in en de machine gaat weer in stand-by mode.



Let op! De Machine heeft een voor paneel schakel en een anti val beveiliging schakel. De machine zal niet inschakelen wanneer het voorpaneel niet goed bevestigd is en/of omvalt.

Kinder slot knop

Alle bedieningsmogelijkheden zijn uitgeschakeld met het kinderslot aan. Het icoon zal gaan branden op de display. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het van kinderslot af te halen.



Ionizer knop

Ionisator zal aan/uit schakelen d.m.v. het drukken van deze knop. Het icoon zal branden wanneer het ingeschakeld is.



Timer knop

Druk deze knop om een werk tijd in te stellen. De display zal halve en hele uren tonen. Bijv. 00:30 01:00 01:30 02:00 etc. Na 12 uur zal het programma opnieuw beginnen. Zodra de vooraf ingestelde tijd verlopen is zal de machine in de stand-by mode gaan.



UV knop

Druk deze knop om de UV sterilisatie aan/uit te zetten. Wanneer deze aan staat zal er een icoon gaan branden op het display.



AUTO knop

Druk deze knop om de machine in automatische mode te zetten. Het icoon zal gaan branden. In deze mode zal de machine automatisch de ventilatie snelheid bepalen aan de hand van de hoeveelheid luchtvervuiling.

PM2.5 <60 (lage snelheid), 60<=PM2.5<150 (gemiddelde snelheid), PM2.5 >=150 (hoge snelheid).



Nacht mode knop

Het display panel en licht zal zich uitschakelen wanneer de slaap mode begint. De motor werkt nu op een lage snelheid. De timer functie is beschikbaar in deze mode. De machine zal de stand-by mode in gaan na de timer verloopt. Druk een iedere knop om uit slaap mode te gaan.



Snelheid mode knop

Druk deze knop om de ventilatie snelheid (laag, gemiddeld, hoog) in te stellen. Laat de machine uit auto mode gaan. De motor snelheid zal nu niet bepaald worden door de lucht kwaliteit sensor.



Werk tijd

Druk het kinderslot in voor 5 seconden in normale mode (kinderslot niet actief) en u zult de geaccumuleerde werkuren van de machine zien. Dit zal na 3 seconden weer verdwijnen.



Lucht kwaliteit icon

Dit icon zal u op de hoogte brengen van de lucht kwaliteit binnen de ruimte. Blauw betekent goed, oranje matig en rood betekent slechte lucht kwaliteit.



Product onderhoud


Pre-filter (elke 15 dagen)

- Gebruik een stofzuiger of was met water om het stof van het oppervlakte van het scherm te halen. LET OP! Het scherm moet goed droog zijn voor het terug geplaatst word.



katalyst en formaldehyde filter (elke 2 maanden)

- Gebruik een stofzuiger om het stof van het scherm te verwijderen.
- Plaats de filter in de geventileerde zone. Laat de filter niet in de zon liggen.
- Gebruik GEEN water om deze filter schoon te maken.




Antibacterieel / True HEPA filter (elke 2 maanden)

- Gebruik een stofzuiger om het stof van het scherm te verwijderen.
- Plaats de filter in de geventileerde zone. Laat de filter niet in de zon liggen.
- Gebruik GEEN water om deze filter schoon te maken.




Negatieve ionen generator (elke 15 dagen)

- Wanneer u de machine hoort kraken, gebruik dan een zacht bortseltje om de generator schoon te borstelen van stof. Doe dit regelmatig.
- When you hear the appliance with a creak sound, use the brush pen as cleaning tool, regularly clean the dust around the negative ion.



Particle sensor (om de 2 maanden)

- Sluit de stroomtoevoer naar de machine af.
- Verwijder de behuizing van de sensor en gebruik een droog wattenstaafje om regelmatig de lens te ontzien van vocht en rook.
- De sensor zal bestraald worden met licht wanneer zij niet helder kan zien.




Tips

- Zorg dat stroom afgesloten is.
- Volgens het gebruik van ruimtes en methoden (families met veel rokers of een ruimte met serieuze vervuiling) zal de levensduur van de filters verkort worden. Zorg er voor dat deze tijd gewisseld worden.
- Gebruik geen agressieve geconcentreerde schoonmaak middelen om de machine schoon te maken.

Filtratie systeem


1. **Voor-filter:** Met de stof filter aan voorzijde is het mogelijk om onzuiverheden als grote stof delen, haren, pollen etc. te filteren. Deze is uitwasbaar en herbruikbaar.
2. **Koude katalyst filter:** De koude katalyst zal een katalitisch effect hebben in normale leef omgevingen zonder extensieve hulp van UV licht, zonlicht, hoge temperaturen of druk. Het kataliseert de formaldehyde, ammoniak, benzeen, TVOC, hydrogene, sulfide en andere schadelijke gassen naar zuurstof en breekt ze vervolgens af naar CO₂.
3. **Hoge effectiviteit formaldehyde verwijdering filter:** Deze filter is ontworpen om formaldehyde te absorberen en decomposeren. Het bestaat uit top kwaliteit materiaal voor langdurig gebruik. Deze filter is ideaal voor een huishouden.
4. **Antibacteriële filter:** Deze filter weerstaat colonizatie door bacterie, dit om het risico van het sprijden van infectie en de ontwikkeling van ongewenste luchten te voorkomen Het bied een duurzame bescherming tegen ongewenste organisme.
5. **True HEPA filter:** Absorbeert delen tot 0.0001mm, bijv pollen, dwarrelend stof en bacterie met een efficiënty van meer dan 99,9%. Preventeert door lucht verspreide bacteriële organisme.
6. **UV sterilisatie licht:** Dit ultraviolette sterilisatie licht maakt gebruik van 365nm golflengte om bacterie te doden.
7. **Ionen generator:** De "dubbele core ionen generator" laat een grote hoeveelheid ionen vrij en maakt de zuurstof negatief geladen. Ionen verwijderen niet alleen stof maar doden ook bacteriën en zuiveren de lucht op efficiënte wijze, verder voorzien ze het menselijke lichaam van synthese tussen het lichaam en de vitamine opslag.

Vervangen van de filters



1. Voor-filter
2. Koude katalysator filter / Hoge effectiviteit formalhyde verwijdering filter
3. Antibacterial / True HEPA filter


Deze machine heeft een helpt u herinneren wanneer een filter vervangen moet worden. Dit systeem is ingesteld op 1500 uur. Vervang de formalyde/koude katalist filter (nr. 2) en de antibacteriële/HEPA filter (no. 3) wanneer het vervang filter icon begint te branden. Druk 5 seconden op het kinderslot om dit opnieuw in te stellen.



- A) Druk het midden van het voor paneel om haar open te maken.
 B) Verwijder het voor paneel.
 C) Haal één voor één de filters uit de machine.
 D) Plaats de nieuwe filters terug in de juiste volgorde.

UV lamp Vervangen

De UV lamp dient 1x gedurende 2-3 jaar vervangen te worden.



Hoe de UV lamp te vervangen:

- Ontkoppel machine van stroom en verwijder alle filters.
- Wip de behuizing van de lamp omhoog met een platkop schroevendraaier. (vanuit de linker bodem ongeveer 8cm omhoog – 5e rib behuizing).
- Insert UV lamp firstly to contacts on right side and then push left side to back of panel until you hear crack sound.

Troubleshooting

Probleem

Gaat niet aan en/of de knop reageert niet

Lucht is vies, maar de indicator geeft blauw licht.

Vreemd geluid tijdens gebruik.

Vreemde geur uit de machine.

De reiniger heeft lang aangestaan maar de lucht kwaliteit is niet beter geworden.

Display toont F1 of F2

Oplossing

- Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- Controleer of het voor paneel goed bevestigd is.
- Controleer of het kinderslot aan staat.
- Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat.

Deeltjes sensor is vies, maak deze schoon.

Negatieve ionen sensor is vies, maak deze schoon.

Filters zijn vies, maak schoon of vervang ze.

- Controleer of de filterzakken zijn verwijderd.
- Controleer of de filters in de goede volgorde zijn gemonteerd.

Ontkoppel de machine direct en bel één onderhouds bedrijf.

Technische specificaties

Voltage	220-240 V, 50/60 Hz
Wattage	80 W
Geluidsniveau	28/38/55 dB (A)
Ionizer	20 millioen/cm ³
Lucht prestatie	320 m ³ /h
Max. kamer dimensies	50 m ²
Dimensies	370 x 195 x 665 mm
Gewicht	8,5 kg

Met opmerkingen [BH|I1]:

Disposal of the device (environment)

The European directive 2012 / 19 / CE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.



This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC directive 2014/30/EU. The device was approved for use in EU countries, therefore, bear the CE. All necessary documentation is available at the importer address.

Changes in technical parameters, properties, printing errors in the instruction manual reserved.

Importer address:
Bibetus s.r.o.
Loosova 262/1
Brno 638 00
Czech republic
E-mail: info@bibetus.cz